# www.wingelhofer.at

Tel: 02948 8321 firma@wingelhofer.at



# **BRANDSCHUTZTÜREN T30**



# AKTION

brandhemmendes, einbaufertiges Türelement, geprüft und zugelassen nach ÖNORM B 3850

#### Türblatt:

45 mm dick, 2-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm, Aussteifung mit Flachstahl, Isolierung: Mineralfaserplatte

## Zarge:

Spezial-Eckzarge 4-seitig, 2,00 mm dick, umlaufende Dichtung sowie angeschweißte Dübelanker

### Oberfläche:

Türblatt beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 (grauweiß), Türblatt und Zarge beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet in grauweiß (in Anlehnung an 9002)

### Dämmung:

U=1,7 W/m2K (Wärmedämmung) nach EN ISO 12567-1 RwP ca. 39 dB (Schalldämmung nach DIN 52210)

### Beschläge:

Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht (mit Buntbartschloss-Einsatz und 1 Schlüssel), Rundgriff-Drückergarnitur schwarz mit Stahlkern

700 x 800 mm	341507	€ 210,
800 x 1190 mm	341508	€ 240,
800 x 2000 mm	341381	€ 320,
850 x 2000 mm	341383	€ 330,
900 x 2000 mm	341385	€ 330,
1000 x 2000 mm	341386	€ 370,
1200 x 2000 mm	341196	€ 799,

>>> Auch in Sondergrößen erhältlich - fragen Sie an! <<<