

RUNDUM **SICHER.**
RUNDUM **VERLÄSSLICH.**



WWW.BRIXZAUN.COM

brix  **ALU**


**BALKONE &
GELÄNDER**

Von traditioneller Handarbeit

Bei Brix hat das Metall-Handwerk Tradition. Schon im Jahre 1923, inspiriert von Klassizismus und Jugendstil, begannen die Vorfahren als wahre Meister ihres Faches mit der Herstellung von Gittern, Schlössern und Beschlägen. Mit Können, Ausdauer und Feingefühl wurden bei Brix die Dinge des Lebens „gemeistert“.



... bis zu moderner Technik



Heute investiert Brix in die Zukunft:
Die Produktion erfolgt mit top-geschultem
Personal weitgehend in Handarbeit,
junge Mitarbeiter haben wir ständig in eigener
professioneller Lehr-Ausbildung (Abb.links).
Unterstützend werden modernste hoch-
präzise NC-Maschinen eingesetzt.

brix  **Zaun®**

Das **Original** seit **40** Jahren

BRIX Aluminium Geländer ...


Sicherheit bei den Bauweisen ✓

Geländer sind nicht nur ein schöner Rahmen für Balkon oder Treppe, sie dienen meist als **Absturzsicherungen** und sind jedenfalls erforderlich ab 1,00 m Fallhöhe (regional schon ab 50cm).

Für Ihre Sicherheit werden bei Brix alle Modelle gemäß den gesetzlichen Bauvorschriften und Normen, wie z.B. eine Geländeroberkante von 1,0 m Höhe, gebaut. Auch Feldgrößen und Steherabstände entsprechen allen Schutzverordnungen und statischen Vorgaben.


Alle Befestigungsmittel sind aus rostfreiem Stahl.

Abstände und Öffnungen




Bei Stababständen und Öffnungen wird das zulässige Maximalmaß von 12 cm eingehalten.

Der Abstand bei horizontalen Profilen darf max. 2 cm betragen, Lamellen werden nur schräg nach innen unten eingebaut, dadurch wird das Hochklettern verhindert.



Ornament-Einbauten

Zwischen 15 und 60 cm ab Fußbodenoberkante werden keine Ornamente eingebaut, die als Aufstiegshilfen dienen könnten; sowohl bei Stäben als auch bei Flat-Füllungen.



mit Sicherheit die richtige Entscheidung


Sicherheit als Extra ✓

Auch bei der Montage bzw. bei Bauanschlüssen muss auf Sicherheit geachtet werden. Für alle Geländer-Montagearten - Aufsatz- oder Seitenmontage - sind die vorgegebenen Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Brix hat dafür schlaue Lösungen entwickelt.


Abdeckung des Trittspalts

Der Trittspalt darf max 3-4 cm betragen. Darauf ist bei Seitenmontage und insbesondere bei der Montage VOR den Stehern, wie bei den Modellen Frontline & GlassClips, zu achten und gegebenenfalls ein Trittspalt-Abdeckprofil vorzusehen.

Trittspalt bei Seitenmontage (max 3-4 cm)





Trittspaltabdeckung bei Montage VOR Steher



Treppenschutz-Leiste

Freiräume von den Treppen bis zur Geländerrahmen-Unterkante dürfen bei Seitenmontage (rot) max. 7,5 x 7,5 cm, bei Aufsatzmontage (grün) max. 12 x 12 cm betragen. Mit der patentierten Treppenschutz-Leiste von Brix werden diese Maße eingehalten.



Sicherheit bei Design & Material ✓

A close-up photograph of a Brix railing system, showing a white vertical post and a green horizontal rail with a black safety strip.

brix Design

Von **klassisch-traditionell** über **schlicht-elegant** bis top-modern; bei den unzähligen Auswahlmöglichkeiten finden Sie ganz sicher ein passendes Modell, das Ihren **Balkon**, **Terrasse** oder **Treppe** schön zur Geltung bringt. Viele Designs sind außerdem mustergeschützt bzw. patentiert und für Brix-Kunden exklusiv.

A close-up photograph of a Brix railing system, showing a white vertical post and a green horizontal rail with a black safety strip.

brix Material

Auch beim Material geht Brix auf Nummer sicher: alle Profile sind ausschließlich aus **Zentraleuropa**, die Material-Basis ist Aluminium hochfest legiert, leicht und recyclebar mit HWF-Drycolor-Beschichtung und somit absolut witterungsbeständig. **Produziert wird - zur Gänze in Österreich - nach Maß**, natürlich mit größter Sorgfalt und nach neuestem Stand der Technik.




BRIX Farbbeschichtung



Alle Profile für Brix Zäune & Tore & Balkone werden mit zertifizierten, umweltfreundlichen Farbpulvern beschichtet und erhalten dadurch eine witterungsbeständige, optisch einwandfreie und höchst UV-beständige Oberfläche - mit mittlerem Glanzgrad. Die Beschichtung in Einzelteilen verhindert Risse und Stoßstellen und ermöglicht leichten Austausch bzw. Reparatur.
Pflege: Farboberflächen immer von aggressiven Salz- und Kalkablagerungen befreien, 2x jährlich reinigen – mit reinem Wasser (eventuell Brix-Reinigungsmittel) und weichem Tuch (keine chemischen Reiniger verwenden).

Brix Standardfarben HWF-DRYCOLOR „Hochwetterfest“ mit UV-Blocking – ohne Aufpreis



RAL 9010
reinweiß



RAL 6005
moosgrün



RAL 8017
schokoladenbraun



RAL 7016
anthrazitgrau



RAL 9006
weißaluminium



brix
anthrazit-metallic

Brix Eloxal



Silber



Gold

Eloxal-Metallic-Design:

- diverse Kappen in Silber und Gold
- Dreieck-Ornamente in Silber



Brix Sonderfarben (mit Aufpreis)



Sonderfarben RAL

Alle Farben gemäß Farbfächer „RAL-K7“ in HWF-Drycolor

Feinstrukturfarben RAL

Viele Farben von Farbfächer „RAL-K7“ auch in rauer Feinstruktur

"Antique" Strukturfarben



Antique Silber




Antique Gold




Antique Kupfer

Brix Holzdekore raue, edle Farboberfläche mit verblüffend echter Holzstruktur



Eiche 3



Douglas
Americano 2



Douglas
Oregon 2




Kirsche 2



Kiefer 3



Kirsche 1




GoldenOak



Douglas
Americano 1



Douglas
Oregon 3



Kirsche 3



Kiefer 2



Old Grey

Hinweis: Abbildungen können von tatsächlichen Farben abweichen. Unterschied in Maserung, Struktur und Metalleffekt möglich.

Ihre Vorteile bei BRIX



Schauräume – überall in Ihrer Nähe

Lassen Sie sich inspirieren und überraschen.
Wir informieren Sie gerne, gut und schnell.



Gratis-Beratung vor Ort, Gratis-Aufmaß, Gratis-Angebot

durch unsere kompetenten Brix-Berater und Brix-Fachhändler



Werkstoff Aluminium-farbbeschichtet

höchste Stabilität und beständige Oberfläche



Brix HWF-DRYCOLOR Farbbeschichtung

höchste UV- und Wetterresistenz, keine Schwermetallzusätze



Patente und Musterschutz

garantieren Sicherheit und Individualität



Lieferzeit-Garantie

Der versprochene und bestätigte Liefertermin ist fix!



Bestpreis-Garantie

für alle Zäune & Tore & Balkone in vergleichbarer Bauweise und Qualität

Inhaltsverzeichnis

Decor-Stab & Staketen

10



Horizontal Modelle

20



Decor-Perforée
Glas

26
32



Latten-Füllungen

36



Latten & Palisaden

44



Extras

50



brix DECOR & STAKETEN

Das leichte Geländer mit harmonischen
Stabformen und dezenten Ornamenten
wird allen Ansprüchen gerecht.





**Sicherheit
von Anfang an**

WWW.BRIXZAUN.COM

brix ALU **BALKONE &
GELÄNDER**

brix DECOR-Stab 22

Die Füllungsstäbe 22 verlaufen nur bis zu einem schlanken Querstab - das schafft die charakteristischen Decor-Freiräume für viele Ornament-Möglichkeiten.

Modellauswahl Decor-Stab 22

Handlauf-Integriert




Ornamente




Basis 1




Vienne




Paris



Quadri



Perfor Bleche/Acryl



Wavy



Zier-Karo



Zier-Triade



DECOR-STAB 22




Ob in Basisausführung oder mit Ornament, dieses Modell bietet schöne Gestaltungsmöglichkeiten für Terrassen und Aufgänge.

brix DECOR 60


Die breiteren Füllungsstäbe
sind kennzeichnend
für dieses Decor-Modell

Modellauswahl Decor-Stab 60



Basic 0

Basic 1



Basic 2

Basic 3



Perfor

Panelo

Füllungen für Perfor:




Bleche, Acryle, Motive (auch für Decor 22)



Triade


Tribase



Karo

TrioSet

Zierteile



Zierrolle(n) für alle Decor-Modelle lieferbar



DECOR 60



4



5



6


Passend zu Balkon- und Treppengeländer, gibt es Decor 60 auch als Zaun & Tor - in schlichter Basic-Ausführung oder mit Ornament.

brix STAKETEN


Einfache klare Stabprofile mit 22, 40, 60 oder 100mm machen dieses Modell so universell. Wählbare Abstände und Ornamente bringen das gewisse Etwas!

Modellauswahl

Handläufe (HL)



HL-Integriert



HL-Freilaufend

auch mit TopRail-HL (über Steher) lieferbar



Stäbe 22/40/60/100/150

2-fach Stäbe 22



Panelo 3 x 40 od. 60

Panelo 5 x 40



Perfor mit Acrylen, Blechen oder Motiven



STAKETEN




3




4


Ornamente für Handlauf-Freilaufend



Sub



Fly (und Pannelo)



Vau (und Pannelo)



Tribase (und Pannelo)



5

Farben für Pannelos, Ornamente und Steher in Abstimmung mit Fassade und Fenster ...

brix STAKETEN

Weitere Auswahl

Ornamente für Stäbe/Panelo/Perfor



Karo



Trio




Triade



Karo



TrioSet



Kapo



STAKETEN



Schöne Kombinationen:
brix Holzdekor und RAL-Farben





**Erfrischendes
Design**

brix HORIZONTAL MODELLE

Modern & geradlinig: Horizontale
Latten, Stäbe oder Lamellen
in unterschiedlichen Designs



WWW.BRIXZAUN.COM

brix **ALU** **BALKONE &
GELÄNDER**

Horizontale Geländer geben Balkonen und Terrassen einen modernen Touch.

brix LATTEN-HORIZONTAL

Innenliegende Füllungslatten

- mit integriertem Handlauf (Bild 1)
- mit freilaufendem Handlauf (Bild 2)
- mit Latten-Abstand max. 20 mm



Handlauf auch als "Top-Rail" lieferbar (Bild 3), mehr Infos auf Seite 51



HORIZONTAL MODELLE



brix LAMELLO

Die horizontalen Lamellen-Profile sind äußerst stabil und geben Sicherheit.

Die Geländerfelder sind mit freilaufendem Handlauf oder TopRail lieferbar.



brix STAKETTO brix FRONTLINE

Horizontale Stäbe 60 und 150 in unterschiedlichster Anordnung und Farbgebung.

Bei Staketto erfolgt die Montage der Geländer-Felder ZWISCHEN den Stehern (Bild 1, 2, 5 und 6), beim Modell Frontline laufen die Felder (nur) außen VOR den Stehern (Bild 3, 4 und 7).

TIPPS

Steher mit Flachkappen

Für beide Modelle sind verschiedene Felderhöhen (als Balkonverblendung) lieferbar. (Bild 1, 3 und 7)



1



2



3



4

STAKETTO & FRONTLINE Horizontal



Blickfang:

Schmuckfarbe für einzelne oder alle Füllungs-Stäbe. (Bild 5)
Für Staketto sind Zierfelder mit unterschiedlichen Blech- oder Acryl-Füllungen wählbar. (Bild 1, 2 und 6)




Sicherheit geht vor:

Kein Leitereffekt durch normgerechte Abstände von max. 20 mm!

brix PERFORÉE & FLAT & GLAS

Schier grenzenlose Weiten mit Flats aus Glas oder Acryl, oder mit (Loch) Blechen gegen Einblicke geschützt.





**klare
Aussichten**

WWW.BRIXZAUN.COM


brix **ALU** **BALKONE &
GELÄNDER**

brix DECOR-Perforée


Top-moderne Geländer für Balkone, Terrassen und Treppen, in trendigen Farben, mit Perforées oder Acrylen.

Modellauswahl


Handlauf-Integriert




Ornamente




Basis P.I




Basis P.II




Paris P.I




Paris P.II




Rolo




Triade




Perfor Acryl




Quadri




Karo voll




Wavy P.



Karo



Trigon




Decor Perforée



Lieferbare Füllungen für Flats & Perforée:


Bleche

Vollblech, Lochbleche $\bigcirc$ 10 oder $\square$ 20 mm
und Noppenblech 20 mm



Acryle


klarsicht, satiniert und braun



Flat-Design & Staket on Flat



Motiv-Bleche nur für Flats



Staket on Flat

Flats in Kombination mit Stäben wie Bild 5 und 6

brix Glass Clips

Das patentierte Clip-System für vorgesetzte Montage ohne Glasbohrungen gibt es nur von Brix! Kippklemmen in elox inklusive Glasrutsicherung.

Die Gläser sind normalerweise vor den Stehern, wahlweise auch an Innenseite.

brix Glass Klemme

Bewährtes Klemm-System in Niro inklusive Einlagen und Durchrutsicherung. Gläser werden zwischen den Stehern befestigt.

Für beide Systeme sind

Verbund-Sicherheitsgläser mit polierten Kanten lieferbar:

- Klarsicht
- Mattweiß-Folie
- Grau (Klar- oder Matt-Folie)



Glas Systeme



Beide Modelle sind ideal für Steher mit Flachkappen oder für Handlauf-System "TopRail" (über Steher laufend, Bild 3)

Steher-Abstand: max. 1,30m

Trittspalt Abdeckleiste (als Extra)

zur Abdeckung für den Spalt bei Seitenmontagen (Infos auf Seite 5)



Anders als bei Clips und Klemme
(Bild 1 und 4) sind bei ...

brix Glasal & Glasalo

die Verbund-Sicherheitsgläser in
einem Aluminium-Rahmen mit
Glashalteprofilen eingebaut.

Glasal mit breiterem Rahmen 61x56
oben und unten (Bild 2, 3, 6 und 7)

Glasalo mit schlankem, seitlichen
Rahmen 10 (Bild 5)



Handlauf-Varianten

- Freilaufend (Bild 2, 6, 7)
- TopRail (Bild 5)

Für Glasal ist außerdem ein
integrierter Handlauf (Bild 3)
lieferbar.



Glas Systeme



Lieferbare Gläser

Für Durchsicht oder
Sichtschutz
sorgen...

Float- oder TVG-Grauglas
mit Klarsicht- oder Matt-
Folie.



brix LATTEN-Füllungen





Klassiker auf Balkon und Terrasse

Vertikale oder diagonale
FÜLLUNGSLATTEN
mit oder ohne Durchsicht -
rundum schön

WWW.BRIXZAUN.COM



brix **ALU** **BALKONE &
GELÄNDER**

brix LATTEN-FÜLLUNG mit Abständen cirka 15/30/45 mm

Die Lattenfüllung liegt innerhalb des Rahmens und kann vertikal oder diagonal sein, optional mit attraktiven Ornamenten.

Modellauswahl

Handläufe (HL)



Füllungen



Ornamente

für Ypsilo leer:



für Feld leer:



Weitere Auswahl Seite 42



LATTEN-FÜLLUNGEN



Der Handlauf "TopRail" verläuft durchgehend auf den Stehern. (Bild 5)



Balkone und Terrassen
zum Wohlfühlen,
in jeder gewünschten
Farbe.

Blickfang

Schmuckfarben in Füllung,
wie z.B. für einzelne Latten,
Ypsilo oder auch Handlauf.



LATTEN-FÜLLUNGEN



brix LATTEN-FÜLLUNG

enge Abstände
wirken wie Sichtschutz


Passende Balkonblenden
schaffen ein harmonisches
Erscheinungsbild.

Weitere Auswahl

Füllungen



mit Zierstäbe



mit Teiler

Obere Rahmenknicke



3 Knicke



4 Knicke

Ornamente & Zierteile



Karo



Triade



Tribase

Noch mehr Auswahlmöglichkeiten
www.brixzaun.com



LATTEN-FÜLLUNGEN



3

Ornament Tribase



4

Schöne Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Modellen und optionale Ornamente machen dieses Modell sehr vielseitig.



5

brix CLASSIC-LATTEN & PALISADEN

Vielfältige Kappenformen,
klassisch oben überstehend,
auf Latten und Stäben





einfach
schön

WWW.BRIXZAUN.COM


brix **ALU** **BALKONE &
GELÄNDER**

brix PALISADEN & PALIQUADRA


Elegante & universelle
Modelle mit Rund- bzw.
Vierkant-Stäben und
vielen Kappenformen.

Modellauswahl

Handläufe (HL)



Kappen Formen



PALISADEN & PALIQUADRA




3




4

Ornamente nur für Paliquadra,
nur für freilaufenden Handlauf



Quadrille



Quadrolle



5



Schlicht und elegant;
Palisaden-Geländer mit
integriertem Handlauf

brix LATTEN-Classic

Am Rahmen aufliegende Latten mit Abständen circa 15/30/45 mm, im Handlauf integriert oder mit den unverkennbaren Brix-Kappenformen.

Modellauswahl


Handläufe (HL)



Kappen Formen



Ornamente



LATTEN-Classic & Zwischenstab



4




5




LATTEN + Zwischenstäbe

Zwischenstäbe in rund oder vierkant, Kappenauswahl wie Palisade/Paliquadra.

Handläufe (HL)



HL-Integriert
auf Stäben



HL-Freilaufend



6

Latten-Palisaden - Verlängerung nach unten – über die Betonplatte.
(Bild 3 und 6)

PERFEKT IN TECHNIK & DESIGN

Als Ergänzung zu den Geländer-Feldern und Stehern bietet BRIX viele tolle Lösungen und Extras aus Alu, wie z.B.

brix HOLZDEKOR-BESCHICHTUNG

in vielen naturgetreuen Holzfarben und Maserungen; vereint verblüffend echte Holz-Optik mit allen Vorzügen eines Alu-Balkons: dauerhaft schön und wetterfest! (Bild 1, 4 und 5*)



brix BLUMENKÄSTEN

Die perfekte Ergänzung! Breite 22 x Höhe 17,5 cm, in verschiedenen Längen (bis 220 cm) lieferbar. Mit Zierleisten - wahlweise auch in alternativer Farbe. (Bild 2 und 5)




brix BALKONVERBLENDUNGEN und FELDERHÖHUNGEN

Schöne Lösung zum Abdecken von älteren oder unansehnlichen Balkonplatten. Passend für jedes Modell, für Aufsatz- oder Seitenmontage. In Höhen 16, 24, 32 und 40 cm lieferbar. (Bild 1, 4 und 5)
Für die Modelle Staketto und Frontline sind dafür auch Felderhöhen in verschiedenen Ausführungen lieferbar. (Bild 3)



Extras



4



5

brix TOPRAIL Handlauf verläuft direkt auf den Stehern über die ganze Geländerlänge, einschließlich Abwinkelungen und Knicken. (Bild 3 und 6)

brix SIDERAIL dient als zusätzlicher Handlauf und kann an Stehern oder Wand befestigt werden. (Bild 7)



6



7

... seit Generationen. für Generationen.

Weitere BRIX-Kataloge



Brix Zentrale und Produktion
Brix Zaun + Tor GmbH
A 7201 Neudörf, Fabriksgelände 8
+43(0)2622 / 77 251
www.brixzaun.com



Brix Gebietsvertretung + Schauräume

A 7201 Neudörf	0800 / 88 66 80
A 2351 Wr. Neudorf	02236 / 377 078
A 4030 Linz	0732 / 370 008
A 5102 Anthering	06223 / 34 312
A 8041 Graz	0316 / 406 224

D 82061 München	089 / 520 31 780
D 01139 Dresden	0351 / 839 180
D 14513 Teltow	0800 / 30 30 130

CH 9322 Egnach	071 / 463 44 70
I 39052 Caldaro	0471 / 962 510
F 68230 Wihr-au-Val	0389 / 771 118

Ihr Brix Fachhändler

Änderungen vorbehalten

Ausgabe G13

Gestaltung: ARTelier wagner